

# 一般演題プログラム (第1日)

第2会場 (B1階 オーロラ)

9月3日 (水)

15:00  
}  
15:48

## 眼瞼1

座長：鶴切 一三(つるきり形成・皮フ科)

- O-1 中切開法を用いた重瞼形成術  
カメイクリニック  
○亀井 康二、木村 哲治
- O-2 Lid lag の少ない上眼瞼筋膜吊上げ術 caudally-truncated fascia suspension  
の美容的瞼裂縦径拡大への応用  
帝京大学 形成・口腔顎顔面外科学  
○権太 浩一、萩島 信也、岡田 美穂、内田 佳孝、望月 正人、  
福場美千子、青井 則之、山岡 尚世、平林 慎一
- O-3 加齢における眉毛の変化(位置・形態)：手技の選択と効果  
百人町アルファクリニック  
○与座 聡
- O-4 上眼瞼皮膚弛緩症における眉毛下皮膚切除術後の開瞼度と眉毛形態変化  
<sup>1</sup>福岡大学 形成外科  
<sup>2</sup>公立学校共済組合九州中央病院 形成外科  
○伊藤 秀憲<sup>1</sup>、衛藤 明子<sup>1</sup>、西平 智和<sup>1,2</sup>、高木 誠司<sup>1</sup>、大慈弥裕之<sup>1</sup>
- O-5 重瞼線の不満は時間経過で改善されるのか？  
ヴェリテクリニック  
○大橋菜都子、福田 慶三、中西 雄二、李 政秀、室 孝明
- O-6 眉毛下皮膚切除における切除幅、縫合法についての再考  
神戸大学医学部附属病院 美容外科  
○岩山 隆憲、一瀬 晃洋

15:48  
}  
16:36

## 眼瞼2・その他

座長：中塚 貴志(埼玉医科大学 形成外科)

- O-7 下眼瞼内反症に対する当院の術式についての検討  
<sup>1</sup>兵庫医科大学 形成外科  
<sup>2</sup>近畿中央病院 形成外科  
<sup>3</sup>市立池田病院 形成外科  
○木下 将人<sup>1</sup>、妻野 知子<sup>2</sup>、福田 健児<sup>3</sup>、垣淵 正男<sup>1</sup>
- O-8 脂肪移植法による涙袋形成術の症例報告と筋膜移植法との比較  
アネシス美容クリニック  
○水野 力
- O-9 抜糸処置に皮膚消毒は必要か？一眼瞼抜糸処置後症例の検討—  
深谷赤十字病院  
○金沢雄一郎、島田奈都子

O-10 Clinicopathological study of sebaceous glands and bulge regions in patients with alopecia

<sup>1</sup>東京女子医科大学東医療センター 形成外科

<sup>2</sup>東京女子医科大学東医療センター 美容医療部

<sup>3</sup>東京女子医科大学 形成外科

<sup>4</sup>メモリアルクリニック平山

<sup>5</sup>プラザ形成外科

○クレカツヒロ<sup>1,2,5</sup>、井砂 司<sup>1,2</sup>、伊東 大<sup>1</sup>、平山 峻<sup>4</sup>、櫻井 裕之<sup>3</sup>

O-11 耳ケロイド再発例に対する切除後電子線照射症例の検討

医療法人こころ満足会 形成外科KC

○新城 憲

O-12 日本人における睫毛成長用ビマトプロストに関する患者満足度および安全性の評価

<sup>1</sup>順天堂大学浦安病院 形成外科・美容外科

<sup>2</sup>ALLERGAN, INC. (IRVINE, CA, USA)

○小室 裕造<sup>1</sup>、小泉 拓也<sup>1</sup>、E Weng<sup>2</sup>、S Daniels<sup>2</sup>、A VanDenburgh<sup>2</sup>

第3会場 (B1階 シンシア)

9月3日 (水)

15:00  
}  
15:56

レーザー・RF

座長：石川 浩一(クロスクリニック新宿)

O-13 抗加齢を目的とした上肢・手背の血管アンチエイジング治療

ーパルスレーザーによる血管内焼灼術

<sup>1</sup>日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科

<sup>2</sup>東京血管外科クリニック

○野本 俊一<sup>1</sup>、桐生 有紀<sup>1</sup>、小野 真平<sup>1</sup>、百束 比古<sup>1</sup>、簡野 晃次<sup>2</sup>、  
久保 一人<sup>2</sup>

O-14 ノーマルロングパルスアレキサンドライトレーザーによる5種類の治療経験

やまもと形成外科クリニック

○山本 光宏

O-15 炭酸ガスレーザーを用いた「くり抜き縫縮法」による多発性神経線維腫の治療

やまもと形成外科クリニック

○山本 光宏

O-16 Focused multiple laser beams 理論に基づく Nd : YAG レーザーによる

シワ治療～臨床評価と組織学的検討～

<sup>1</sup>戸田中央総合病院 形成外科

<sup>2</sup>みやた形成外科・皮ふクリニック

<sup>3</sup>順天堂大学 形成外科

○堀口 雅敏<sup>1</sup>、宮田 成章<sup>2</sup>、水野 博司<sup>3</sup>

O-17 フラクショナルマイクロニードル RF システム (SECRET) の skin rejuvenation 効果について

いわきクリニック形成外科・皮フ科

○乾 恭子、岩城佳津美

- 0-18 しみのレーザー治療後の長期再発に対する V-C 外用の有効性  
札幌スキンケアクリニック  
○松本 敏明
- 0-19 Qスイッチレーザーの低出力照射による肝斑の治療：二重盲検左右半顔試験による2種類のレーザーの比較検討  
東京女子医科大学附属青山女性医療研究所  
○根岸 圭、田中 志保、飛田 砂織

15:56  
}  
16:44

## 乳房

座長：酒井 成身(国際医療福祉大学三田病院 形成外科・美容外科)

- 0-20 乳房温存術前患者の術後変形理解のための写真集の利用について  
順天堂大学 形成外科  
○饗場恵美子、水野 博司
- 0-21 乳房手術用 PRO 尺度 BREAST-Q 乳房再建術モジュールの使用経験  
岡山大学 形成外科  
○雑賀 美帆、渡部 聡子、木股 敬裕
- 0-22 陥没乳頭の術後固定法—エラストマー外筒とピアス式固定具の使用  
<sup>1</sup>日本医科大学 形成外科・美容外科  
<sup>2</sup>北村山公立病院  
○渡邊 真泉<sup>1,2</sup>、野本 俊一<sup>1</sup>、外菌 優<sup>1</sup>、百束 比古<sup>1</sup>
- 0-23 豊胸術後合併症の治療経験  
福岡大学病院 形成外科美容外科  
○木村 広美、衛藤 明子、高木 誠司、大慈弥裕之
- 0-24 乳房用三次元画像撮影装置（ベクトラ）による色評価の可能性  
<sup>1</sup>千葉大学 形成外科  
<sup>2</sup>千葉メディカルセンター 形成外科  
○窪田 吉孝<sup>1</sup>、三川 信之<sup>1</sup>、大森 直子<sup>2</sup>、長谷川正和<sup>1</sup>、佐藤 兼重<sup>1</sup>
- 0-25 術後合併症を避ける脂肪注入による豊胸術の試み  
イセアクリニック銀座院  
○上原 恵理、三苦 葉子

# 一般演題プログラム (第2日)

第3会場 (B1階 シンシア)

9月4日 (木)

9:00  
}  
9:48

フェイスリフト・ネックリフト・Non-surgical Facial Rejuvenation

座長：倉片 優(クリニカ市ヶ谷)

O-26 Aesthetic Neck Lift

<sup>1</sup>Jelim Plastic Surgical Clinic

<sup>2</sup>Department of Plastic and Reconstructive Surgery University of Ulsan,  
College of Medicine

<sup>3</sup>Doo Byung Yang Plastic Surgical Clinic

<sup>4</sup>いちだクリニック

○Junghak Yang<sup>1</sup>、Kyungsuk Koh<sup>2</sup>、Doobyung Yang<sup>3</sup>、市田 正成<sup>4</sup>

O-27 V-Loc™ クロージャーデバイスを用いたスレッドリフトの経験

<sup>1</sup>社会医療法人生長会 府中病院 形成外科

<sup>2</sup>大阪大学 形成外科

○原岡 剛一<sup>1</sup>、高田 章好<sup>2</sup>

O-28 下顎のフェイスラインの改善を目的にしたリフト手術

サフォクリニック

○新妻 克宜、白壁 征夫、白壁 輝美

O-29 低侵襲手術の組み合わせによる顔面若返り戦術

ドクターSPA・クリニック

○鈴木 芳郎

O-30 SRF+GFR+FUS=Non-Invasive All Layered Therapy による  
コンビネーション治療効果

医療法人社団Xanaduあやこいとうクリニック

○伊藤 史子

O-31 Thermal Rejuvenation の長期経過 (第11報) と併用療法について

クロスクリニック新宿

○石川 浩一

9:48  
}  
10:20

鼻・耳

座長：石田 知良(石田クリニック)

O-32 高さを出す鼻中隔延長術とシリコンプロテーゼによる隆鼻術との併用

アネシス美容クリニック

○水野 力

O-33 耳垂のピアス点、肺点に鍼を刺入した時の身体に及ぼす影響についての検討

東京ハートライフクリニック

○中村 元信

- O-34 丁寧な細工すれば鼻尖部への移植軟骨の輪郭は浮きでないのか  
 ヴェリテクリニック  
 ○室 孝明、福田 慶三、中西 雄二、李 政秀、大橋菜都子、  
 田中 宏典
- O-35 自家軟骨移植による隆鼻術の問題点と解決法  
 自治医科大学 形成外科  
 ○菅原 康志

14:10  
 }  
 14:58

### 体幹・全身的美容医療・アンチエイジング

座長：青木 律(グリーンウッドスキンクリニック立川)

- O-36 1319nm (Nd:YAG) レーザーを用いた体幹部のタイトニング及びセルライト除去の治療経験  
 形成外科 白山クリニック  
 ○早川 宏司
- O-37 脂肪吸引を併用した腹壁形成術の経験  
 久留米大学 形成外科・顎顔面外科  
 ○力丸 英明、小山 麻衣、田中 宏明、清川 兼輔
- O-38 非焦点式超音波による部分痩身効果発現機序について (第2報)  
<sup>1</sup>東京女子医科大学東医療センター 日暮里クリニック美容医療部  
<sup>2</sup>東京女子医科大学東医療センター 検査科  
<sup>3</sup>東京女子医科大学東医療センター 形成外科  
 ○本田 隆司<sup>1</sup>、鈴木 卓也<sup>2</sup>、後藤 浩之<sup>1</sup>、クレカツヒロ<sup>1</sup>、井砂 司<sup>3</sup>
- O-39 超音波を用いた痩身機 Med Contour Dual (Lumenis 社製) を用いた痩身施術による血中中性脂肪値の変化  
 芦屋美容クリニック  
 ○小西 和人
- O-40 絹由来のアミノ酸サプリメント、京絹ピュアシルクアミノ 100 の二か月間内服による全身への影響評価  
 芦屋美容クリニック  
 ○小西 和人
- O-41 アンチエイジング患者に対するリハビリメイクからの提案  
<sup>1</sup>REIKO KAZKI  
<sup>2</sup>日本医科大学付属病院 形成外科・美容外科  
 ○かづきれいこ<sup>1,2</sup>、百束 比古<sup>2</sup>

14:58  
 }  
 15:46

### 顔面骨格形成

座長：原口 和久(原口クリニック)

- O-42 Le Fort I型骨切り術を用いた上下顎移動術後の外鼻形態変化について  
<sup>1</sup>広島中央矯正歯科  
<sup>2</sup>宮本形成外科  
 ○鶴田 仁史<sup>1</sup>、宮本 義洋<sup>2</sup>、宮本 純平<sup>2</sup>、宮本 博子<sup>2</sup>

- 特別プログラム
- 第1日目
- 一般プログラム
- 第2日目
- 一般プログラム
- 特別講演
- 招待講演
- 会長講演
- シンポジウム
- 一般演題
- O-43 下顎骨後退術による顔貌の整容的改善を希望した前歯部正被蓋症例について  
<sup>1</sup>広島中央矯正歯科  
<sup>2</sup>宮本形成外科  
○鶴田 仁史<sup>1</sup>、宮本 義洋<sup>2</sup>、宮本 純平<sup>2</sup>、宮本 博子<sup>2</sup>
- O-44 Clockwise rotation without orthodontic treatment in two jaw surgery  
<sup>1</sup>Doo Byung Yang Plastic Surgical Clinic  
<sup>2</sup>Department of Plastic and Reconstructive Surgery University of Ulsan, College of Medicine  
<sup>3</sup>Jelim Plastic Surgical Clinic  
<sup>4</sup>いちだクリニック  
○DooByung Yang<sup>1</sup>、Kyungsuk Koh<sup>2</sup>、Junghak Yang<sup>3</sup>、市田 正成<sup>4</sup>
- O-45 Wide face reduction  
<sup>1</sup>Doo Byung Yang Plastic Surgical Clinic  
<sup>2</sup>Department of Plastic and Reconstructive Surgery University of Ulsan, College of Medicine  
<sup>3</sup>Jelim Plastic Surgical Clinic  
<sup>4</sup>いちだクリニック  
○DooByung Yang<sup>1</sup>、Kyungsuk Koh<sup>2</sup>、Junghak Yang<sup>3</sup>、市田 正成<sup>4</sup>
- O-46 当院での顎骨骨切り手術の検討  
<sup>1</sup>広島大学病院 形成外科  
<sup>2</sup>宮本形成外科  
<sup>3</sup>広島中央矯正歯科  
○宮本 純平<sup>1,2</sup>、鶴田 仁史<sup>3</sup>、宮本 義洋<sup>2</sup>、宮本 博子<sup>2</sup>、横田 和典<sup>1</sup>
- O-47 顔面輪郭形成におけるサージェリーファースト顎矯正手術の有用性  
自治医科大学 形成外科  
○菅原 康志